


# MOTO-GAMA

## Katalog produktów



Twój niezawodny partner w branży lakierniczej



## Katalog produktów

### Lider wśród dostawców materiałów w branży lakierniczej

Moto-Gama - renomowany dystrybutor lakierów samochodowych.

Od blisko 30 lat prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną wysokiej jakości materiałów lakierniczych renomowanych firm, a także produkty pod marką własną.

O nas	4
Podkłady i lakiery	6
Szpachlówki	8
Środki ochrony karoserii	11
Spray	15
Super Chrom	18
Folia ochronna	20
Folie, papiery i taśmy	22
Dodatki	25
Novol	29
Nasze oddziały	31



# O nas

## W rodzinie siła

Od blisko 30 lat jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku dystrybucji materiałów dla branży lakierniczej i produktów do kompleksowej renowacji aut. Prowadzimy zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną. Zaczynaliśmy w latach 90. jako rodzinna firma i w tym duchu działamy do dziś.

Firmę założył Mirosław Kazuła, z czasem dołączył do niego syn – Damian. Połączenie wieloletniego doświadczenia ojca z innowacyjnym podejściem młodszego pokolenia zaowocowało silną pozycją lidera na rynku. Dziś jesteśmy jednym z największych dostawców materiałów lakierniczych w Polsce.

## Więcej niż dostawca

Niezależnie od upływającego czasu misja naszej firmy pozostaje niezmienna: być dla naszych klientów kimś więcej niż dostawcą. Zapewniamy wysoką jakość produktów w dobrej cenie, a także profesjonalną obsługę techniczną. I to nie zmieniło się na przestrzeni ponad ćwierć wieku funkcjonowania Moto-Gamy. Ba! Stało się naszą wizytówką.

### JAKOŚĆ POLSKICH PRODUKTÓW

Wiemy, co to znaczy prowadzić biznes. Dlatego wspieramy polskie firmy – sprzedajemy najlepszej jakości materiały od rodzimych producentów i dostawców. Mamy także własną linię produktów MG.

### FACHOWA OPIEKA TECHNICZNA

Nie jesteśmy po prostu sklepem. Znajdziesz u nas zespół doradców, którzy pomogą Ci dobrać najlepsze produkty – od dopasowania odpowiedniego koloru, przez pełną naprawę poszczególnych elementów. Dzięki temu Twoja praca przebiegnie szybko, sprawnie i przyjemnie.

### DOSTAWA WŁASNYM TRANSPORTEM

Doradzamy, kompletujemy zamówienie, a następnie dowozimy towar we wskazane miejsce. Realizujemy zamówienia własnym transportem, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad całym procesem – od A do Z.



## Produkty do kompleksowej renowacji samochodów

Oferujemy produkty renomowanych producentów do kompleksowej renowacji samochodów. Możecie skorzystać z całego wachlarza naszych usług, co daje Wam ogrom możliwości: począwszy od doboru odpowiedniego koloru, przez pełną naprawę poszczególnych elementów, po specjalistyczne doradztwo.

W naszej ofercie znajdują się m.in.:

- lakiery i podkłady,
- szpachlówki,
- system mieszalnikowy SPECTRAL,
- pasty polerskie, materiały ściernie,
- środki konserwacyjne,
- taśmy lakiernicze,
- folie ochronne,
- pistolety lakiernicze
- oraz wiele innych materiałów potrzebnych do renowacji aut.

## Własna linia produktów lakierniczych MG

Od blisko 30 lat dystrybuujemy materiały dla branży lakierniczej także pod marką własną MG. Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży asortymentu zewnętrznych firm pozwoliło nam dogłębnie przeanalizować rynek – poznać jego potrzeby i problemy. Tę wiedzę przekuliśmy w produkty linii własnej, dzięki czemu możemy zaoferować wysoką jakość produktów i odpowiedzieć na współczesne potrzeby rynku lakierniczego.

Postawiliśmy sobie za cel ułatwić pracę nad renowacją samochodów. Od naszych klientów wiemy, że dzień za dniem wypełniamy naszą misję skutecznie.

W linii MG znajdują się między innymi: lakiery, podkłady, szpachlówki, masy uszczelniające, środki do konserwacji spodów, taśmy lakiernicze, folie ochronne i inne produkty niezbędne do renowacji aut. Dzięki nim praca nad odnawianiem samochodu to przyjemność i gwarancja zachwycającego efektu.

## Podkłady i lakiery



# PODKŁADY I LAKIERY

## AUTOMOTIVE PAINTS AND PRIMERS



### Podkład 5+1



Podkład mocno wypełniający na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale wypełniających nawet dość duże rysy i nierówności podłoża. Wyrób charakteryzuje się dobrą przyczepnością różnych podłoży oraz krótkim czasem schnięcia. Jest łatwy w obróbce, posiada doskonałą szlifowalność i dobre własności wypełniające - jest idealnym podłożem gwarantującym doskonały wygląd powłok lakierowych.



Opakowanie jednostkowe (l): 0,8 + 0,16  
Opakowanie zbiorcze (kpl.): 6

### MG podkład epoksydowy + utwardzacz



Podkład antykorozyjny, zapewnia znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokiej jakości żywic i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji. Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych czy autobusowych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i ma świetne właściwości izolacyjne.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,4 + 0,4 | 0,8 + 0,8  
Opakowanie zbiorcze (kpl.): 6 | 3

### Lakier bezbarwny 2+1 utwardzacz



Lakier bezbarwny akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie. Bardzo łatwe nanoszenie, dobra rozlewność i szybkie wysychanie ułatwiają pracę i skracają czas przebywania samochodu w kabinie lakierniczej. Wysoka twardość, odporność na UV i warunki atmosferyczne gwarantują wysoką trwałość, znakomity połysk oraz wygląd powłoki lakierowej.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,5 + 0,25 | 1,0 + 0,5  
Opakowanie zbiorcze (kpl.): 6 | 6

## Szpachlówki



# SZPACHLÓWKI

## FILLERS



### Szpachlówka wypełniająca

Dwukomponentowa szpachlówka wypełniająca charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni różnego rodzaju (podkłady akrylowe, podłoża metalowe, aluminiowe, drewniane, stare powłoki lakierowe, tworzywa sztuczne). Doskonałej jakości żywice i wypełniacze nadają jej odpowiednią twardość i elastyczność. Bardzo dobrze się rozkłada i obrabia.

Opakowanie jednostkowe (kg):	0,20	0,60	1,80
Opakowanie zbiorcze (szt.):	24	16	6



### Szpachlówka z włóknem szklanym

Szpachlówka zawierająca włókno szklane, dzięki dużej ilości włókien posiada bardzo dużą wytrzymałość i dobrą zdolność wypełniania nierówności i dziur. Stosuje się na podłoża stalowe, laminaty poliestrowe, aluminium, podkłady akrylowe, stare powłoki lakierowe.

Opakowanie jednostkowe (kg):	0,20	0,50	1,80
Opakowanie zbiorcze (szt.):	24	16	6



### Szpachlówka lekka

Lekka szpachlówka wypełniająca, dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju wypełniaczy posiada ciężar właściwy niższy o ok. 40% w porównaniu z typowymi szpachlówkami. Efektem tego jest bardzo dobra szlifowalność i niski skurcz podczas utwardzania. Cechy te w połączeniu z dobrą przyczepnością pozwalają na stosowanie jej na dużych powierzchniach. Czas utwardzania jest nieco dłuższy niż w przypadku tradycyjnych szpachlówek. Może być stosowana na różne podłoża: laminaty poli-estrowe, stal, stal ocynkowana, aluminium.

Opakowanie jednostkowe (l):	1,0
Opakowanie zbiorcze (szt.):	6



### Szpachlówka z pyłem aluminiowym

Szpachlówka wypełniająca z dodatkiem pyłu aluminiowego. Jego zawartość zwiększa odporność produktu na podwyższone temperatury i gwarantuje znakomitą przyczepność. Ma mniejszy skurcz od typowych szpachlówek, ale za to wyższą elastyczność, która pozwala na wypełnienie dużych ubytków oraz stosowanie jej na elementach narażonych na drgania. Wysoka odporność na podwyższone (do ok. 90°C) i zmienne temperatury umożliwia jej użycie w miejscach narażonych na przegrzanie (np. pokrywa silnika). Może być stosowana na podłoża takie jak: laminaty, poliestrowe, stal, stal ocynkowana, aluminium, podkłady akrylowe 2K, stare powłoki lakierowe.

Opakowanie jednostkowe (kg): 1,5  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 6



### Szpachlówka natryskowa

Szpachlówka wykańczająca nakładana natryskiem pneumatycznym. Pozwala na uzyskanie dużego wypełnienia przy zachowaniu gładkości powłoki nawet na bardzo dużych powierzchniach. Czas jej utwardzania wynosi ok. 2 godziny (można go skrócić przez wygrzewanie w temperaturze nie przekraczającej 60°C). Przygotowana jest zarówno do obróbki mechanicznej, jak i ręcznej drobnoziarnistymi papierami ściernymi.

Opakowanie jednostkowe (kg): 1,1 + 50 ml (utwardzacz)  
Opakowanie zbiorcze (kpl.): 6



# ŚRODKI OCHRONY KAROSERII

CAR BODY PROTECTION  
PRODUCTS



## Środki ochrony karoserii



### Extra Body HS 970

Produkt ochrony karoserii zabezpiecza przed korozją, benzyną, olejami, wodą i solą. Oparty jest na żywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltów i bitumów, może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi.

Opakowanie jednostkowe (kg):	1,0	1,8
Opakowanie zbiorcze (szt.):	12	8



### Środek ochrony karoserii HS 1000

Środek ochrony karoserii to produkt tworzący mocną, elastyczną warstwę, odporną na uderzenia kamieni. Pozwala na ograniczenie dostępu wilgoci, przez co podwyższa ochronę antykorozyjną. Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą. Oparty jest na żywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltów, bitumów, może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi. Kolor czarny.

Opakowanie jednostkowe (kg):	1,0
Opakowanie zbiorcze (szt.):	12



### Masa uszczelniająca i środek ochrony karoserii 2 w 1

Masa uszczelniająca i środek ochrony karoserii 2 w 1 to produkt tworzący mocną, elastyczną warstwę, odporną na uderzenia kamieni. Pozwala na ograniczenie dostępu wilgoci, przez co podwyższa ochronę antykorozyjną. Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą. Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające, służy również do uszczelniania spoin w elementach karoserii. Oparty jest na żywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltów i bitumów, może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi. Kolor: szary, czarny.

Opakowanie jednostkowe (kg):	1,0
Opakowanie zbiorcze (szt.):	12



### Środek do profili zamkniętych

Środek do zabezpieczania profili zamkniętych jest jednokomponentowym wyrobem woskowo-lanolinowym, doskonale zabezpieczającym przed korozją. Ma dobre właściwości penetrujące w głąb szczelin, tworzy elastyczną, szczelną powłokę. Doskonale zabezpiecza przestrzenie zamknięte przed działaniem wody, soli i rdzy. Dostępny w ciemnym i jasnym kolorze.

Opakowanie jednostkowe (l):	1,0
Opakowanie zbiorcze (szt.):	12



### Autogum

Autogum jest to bitumiczny środek do konserwacji (ochrony) podwozia. Chroni go przed korozją i erozyjnym oddziaływaniem czynników mechanicznych. Zabezpiecza konstrukcje metalowe. Można nanosić go mechanicznie lub pędzlem. Jest odporny na warunki atmosferyczne, ma właściwości wodoszczelne. Tworzy trwałą powłokę odporną na sól, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Jest w kolorze czarnym.

Opakowanie jednostkowe (kg):	0,9	2,5	4,5
Opakowanie zbiorcze (szt.):	6	1	1



### Środek do konserwacji spodów samochodowych

Skuteczny preparat przeznaczony do trwałej konserwacji podwozia za pomocą pistoletu do mas gęstych lub pędzla. Preparat wykonany na bazie wysokiej jakości żywic fenolowych i wypełniaczy mineralnych, przeznaczony do zabezpieczania przed korozyjnym i erozyjnym działaniem czynników zewnętrznych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami tłumienia dźwięków. Po wyschnięciu pozostaje mocno przywierająca powłoka, dająca ochronę w różnych warunkach atmosferycznych, zabezpieczając również przed uszkodzeniami kamieni i żwiru. UWAGA: Produkt nie nadaje się do lakierowania.

Opakowanie jednostkowe (l):	1,0
Opakowanie zbiorcze (szt.):	6



## Spray

### Linia profesjonalna - podkład do tworzyw sztucznych - spray



Preparat do stosowania na zderzaki z tworzyw sztucznych. Posiada właściwości bardzo dobrej przyczepności do podłoża i dużą odporność na ścieranie. Zaletą tego produktu jest szybki czas schnięcia i duża siła krycia. Zapewnia przyczepność pomiędzy podłożem wykonanym z polipropylenu (polietylenu EPDM, niektóre rodzaje ABS) a kolejną warstwą lakierniczą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, odtłuszczona i sucha. Najlepszy rezultat osiągniesz, malując w temp. 18°C lub wyższej.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,4  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12

### Linia Profesjonalna - podkład epoksydowy - spray



Podkład epoksydowy jest jednoskładnikowym środkiem służącym do konserwowania oraz zabezpieczania różnego rodzaju powierzchni metalowych. Dzięki zastosowanym specjalnym żywicom epoksydowym doskonale nadaje się do użycia bezpośrednio na blachę, aluminium, stal ocynkowaną oraz na stare powłoki lakiernicze. Ze względu na swoje działanie izolacyjne posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni oraz wysokie właściwości antykorozyjne.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,5  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12

### Linia profesjonalna - baranek extra body - spray



Środek ochrony karoserii to produkt tworzący mocną, elastyczną warstwę, odporną na uderzenia kamieni. Pozwala na ograniczenie dostępu wilgoci, przez co podwyższa ochronę antykorozyjną. Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą. Oparty jest na żywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltów, bitumów, może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,5  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12

# SPRAY

## SPRAYS







### Linia profesjonalna - środek do profili zamkniętych - spray

Środek do zabezpieczenia profili zamkniętych jest jednkompentowym wyrobem woskowo-lanolinowym, doskonale zabezpieczającym przed korozją. Ma dobre właściwości penetrujące w głąb szczelin, tworzy elastyczną, szczelną powłokę. Doskonale zabezpiecza przestrzenie zamknięte przed działaniem wody, soli i rdzy. Dostępny w ciemnym i jasnym kolorze.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,5  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12



### Linia profesjonalna - lakier do felg - spray

Wysokiej jakości lakier akrylowy z efektem metalicznym do felg, kołpaków i innych przedmiotów. Szybkoschnący. Tworzy twardą i elastyczną powłokę odporną na zadrapania i uderzenia oraz wpływ środowiska.

Podłoże lakierowane należy oczyścić z brudu, kurzu i odtłuścić. Stare powłoki farb lub podłoża z tworzyw przeszlifować drobnym papierem ściernym. Podłoże stalowe powinno być uprzednio zabezpieczone przed korozją, np. farbą podkładową antykorozyjną.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,5  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12



### Linia profesjonalna - lakier żaroodporny - spray

Emalie żaroodporne 800°C to profesjonalne farby silikonowe do malowania powierzchni pracujących w wysokich temperaturach charakteryzujące się doskonałym kryciem powierzchni malowanych oraz wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Emalie żaroodporne można stosować do malowania grilli, barbecue, kominków, tłumików, grzejników, nagrzewnic, bojlerów, rur i innych elementów nagrzewających się powyżej 220°C.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,5  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12



### Linia profesjonalna - lakier do napełniania - color spray

Spray do napełniania to puszką aerosolowa zawierająca odpowiedni układ rozpuszczalników i nowoczesny gaz pędny. Tak wstępnie przygotowana puszką służy do uzupełnienia jej przez personel sklepu lub mieszalni farb syntetycznych według życzeń klienta zarówno co do gatunku lakieru, jak i jego koloru. Ta technologia jest nadzwyczaj elastyczna i uniwersalna, w związku z czym umożliwia ekonomiczne uzyskanie eleganckiego wyglądu samochodu, motocykla, roweru, sprzętów, narzędzi, mebli, detali itp. Powłoka będzie posiadać połysk, kolor, trwałość i efekt taki jak użyty oryginalny lakier.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,4  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12



### Linia profesjonalna - lakier akrylowy - spray

Lakier akrylowy, który dokładnie kryje powierzchnie i szybko schnie. Pomalujesz nim powierzchnie metalowe, aluminiowe, drewniane, laminaty poliestrowe i stare powłoki lakierowe.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,5  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12



### Linia profesjonalna - color spray

Emalia Spray Professional to uniwersalna i luksusowa linia farb w aerozolu. Gwarantuje wysoki poziom i trwałość połysku oraz jego jednolitą powierzchnię, a także szybko schnie.

Emalia sprawdzi się zarówno w formie farby zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Pomalujesz nią elementy metalowe, z tworzyw sztucznych, gipsu, tynku i drewna. Farbą pokryjesz również rowery, karoserię i blachy.

Emalia jest dostępna w 50 kolorach RAL.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,4  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12



## Super Chrom



### Linia farb metalicznych Super Chrom

Linia farb metalicznych Super Chrom to doskonałe narzędzia dekoracyjne. Szczególne właściwości optyczne oraz unikalny skład farb Super Chrom gwarantują wysoką trwałość i powtarzalność koloru, jednolitość powierzchni oraz wspaniałą, trwałą, wysoki połysk metaliczny i powodują, że pomalowana powierzchnia będzie wyglądać atrakcyjnie przez długi czas. Lakier akrylowy. Dostępne kolory: srebrny, złoty, miedziany.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,4  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12



LINIA FARB METALICZNYCH

# SUPER CHROM

A LINE OF METALLIC PAINTS

## SUPER CHROM



# Folia ochronna

Najlepsza folia ochronna pod Twoją marką

Szukasz sprawdzonej folii ochronnej dla swoich klientów? Takiej, którą będą polecali i takiej, po którą będą wracali? Właśnie znalazłeś!

## Jakość – nasz jedyny priorytet

Czy folia ochronna powinna zachwycać swoim wyglądem? A może ma być przyjemna w dotyku i ładnie pachnieć? Oczywiście, że nie! Ważna jest jedynie jej JAKOŚĆ.

I właśnie dlatego folia ochronna ERG Żąbkowice jest:



TRWAŁA



ODPORNĄ



NIEZAWODNA

## Siła dwóch firm dla jakości jednego produktu

Ponad 20 lat temu dwie firmy, Moto-Gama i ERG Żąbkowice, połączył wspólny cel: produkcja najwyższej jakości folii ochronnej. Cel prosty, realizacja skomplikowana – jednak zakończona sukcesem dzięki pracy najlepszych specjalistów na rynku.

Przez lata – jako Moto-Gama – byliśmy jedynym dystrybutorem folii ochronnej ERG Żąbkowice na Polskę i częściowo na Europę Wschodnią. Sprzedawaliśmy ją również pod marką własną, a także bezpośrednio do obrandowania przez marki naszych klientów.

W 2020 roku poszliśmy w rozwoju o krok dalej; wykupiliśmy odpowiednie maszyny i przejęliśmy konfekcję folii ochronnej ERG Żąbkowice. Obecnie jesteśmy jedynym odbiorcą i firmą, która ma prawa do użytkowania marki oraz wzorów opakowań ERG.


## Produkujemy w Polsce – dla Polski i Europy

Jak powstaje nasza folia ochronna?



### KROK 1

ERG Żąbkowice, przy użyciu nowoczesnych wyciązarek, produkuje folię ochronną.



### KROK 2

Półprodukt trafia do firmy Moto-Gama. Konfekcjonujemy folię – przycinamy do odpowiednich rozmiarów i zgrzewamy.



### KROK 3

Pakujemy folię we właściwe opakowania: pod marką Moto-Gama, ERG Żąbkowice lub pod markami naszych klientów.

## Sprawdzone rozwiązanie

Nasza folia ochronna to Twój wybór. Możemy dostarczyć Ci produkt:

- pod marką Moto-Gama,
- pod marką ERG Żąbkowice,
- opakowany w opakowanie Twojej marki.

Niezależnie od decyzji, nasza folia ochronna to gwarancja JAKOŚCI, która została wypracowana przez lata. My i nasi wieloletni klienci przetestowaliśmy ją na wiele sposobów. Za każdym razem werdykt jest jeden – sprawdza się!

**Dołącz do setek zadowolonych klientów z Polski i Europy! Zamów własną partię folii ochronnej i sprzedawaj sprawdzony produkt.**



## Folie



### Folia maskująca, ochronna ZĄBKOWICE standard 4 m x 7 m 28 m<sup>2</sup> BUS

Maskująca, osłonowa folia malarska zabezpieczająca powierzchnię samochodu i gwarantująca higieniczne warunki pracy. Chroni przed uszkodzeniami, zadrapaniami, zabrudzeniami, farbą i kurzem. Swojej grubości zawdzięcza znaczną wytrzymałość.  
Format: 4 m x 7 m = 28 m<sup>2</sup>  
Grubość: 0.007 mm



### Folia maskująca, ochronna ZĄBKOWICE standard 4 m x 5 m 20 m<sup>2</sup>

Maskująca folia malarska, która ochronia powierzchnię pojazdu i zapewnia higieniczne warunki pracy. Zabezpiecza przed uszkodzeniem i zadrapaniem, a także zabrudzeniem, kurzem i farbą. Jej grubość czyni z niej wyjątkowo trwały materiał.  
Format: 4 m x 5 m = 20 m<sup>2</sup>  
Grubość: 0.007 mm



### Folia maskująca w rolce 4 m x 150 m HRV Folia maskująca w rolce 5 m x 120 m HRV

Standardowa folia do ochrony pojazdu podczas lakierowania. Dzięki jej transparentności łatwiej wytniesz kształt lakierowanego fragmentu. Właściwości antystatyczne zagwarantują natomiast przyczepność mgły lakierniczej.  
Folia maskująca znajduje się w kartonowym opakowaniu upraszczającym dozowanie.



### Papier maskujący

Uniwersalny papier do oklejania, wygładzany, biodegradowalny.  
Szerokość: 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm.

# FOLIE, PAPIERY I TAŚMY

## FOILS, PAPERS AND TAPES



## Taśmy



### HRV AQUA 120°C Masking Tape

Taśma maskująca zaprojektowana tak, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających profesjonalistów. HRV AQUA 120°C Masking Tape wyróżnia się:

- doskonałą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, metalu, szkła, elementów gumowych, powierzchni chropowatych, tworzyw sztucznych, karoserii i szyb samochodowych;
- odpornością na długotrwałe działanie wysokich temperatur – do 30 minut w 120°C;
- przeznaczeniem do pracy z produktami wodorozcieńczalnymi oraz rozcieńczalnikowymi;
- niepozostawianiem śladów kleju.



### HRV BROWN 100°C Masking Tape

Taśma maskująca o uniwersalnym zastosowaniu w lakiernictwie. HRV BROWN 100°C Masking Tape wyróżnia się:

- przystosowaniem do wymagających warunków pracy;
- możliwością używania w wysokiej temperaturze w kabine lakierniczej – do 30 minut w 100°C;
- doskonałą przyczepnością do elementów karoserii, szyb i elementów gumowych;
- przeznaczeniem do prac z produktami rozcieńczalnikowymi;
- niepozostawianiem śladów kleju;
- odpornością na przesiąkanie lakieru.



### Taśma dwustronna

Taśma dwustronna służy do trwałego i solidnego mocowania listew bocznych, profili zewnętrznych, emblematów, znaczków, lusterek wewnętrznych itp. Produkt jest odporny na działanie promieni UV, soli, wody oraz innych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną, posiada zdolność kompensacji drgań.

- 6 mm/5 m
- 9 mm/5 m
- 12 mm/5 m
- 19 mm/5 m
- 25 mm/5 m



# DODATKI

## ADDITIONAL PRODUCTS



## Dodatki



### Rozcieńczalnik do baz

Uniwersalny rozcieńczalnik do lakierów bazowych. Współpracuje z większością baz rozcieńczalnikowych dostępnych na rynku.

Zapewnia prawidłowe schnięcie i ułożenie ziarna.

Opakowanie jednostkowe (l): 1,0  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12



### Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych

Przeznaczony do rozcieńczania lakierów akrylowych, baz metalicznych i podkładów, aby uzyskać żądaną gęstość przed naniesieniem na malowany element karoserii.

Opakowanie jednostkowe (l.):	0,5	1,0	5
Opakowanie zbiorcze (szt.):	20	6	1



### Zmywacz do usuwania silikonu

Zmywacz do silikonu jest produktem do czyszczenia podłoża przed lakierowaniem. Zmywacz usuwa zabrudzenia silikonem, woskiem i tłuszczem. Stosuje się do powierzchni: lakierowych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Opakowanie jednostkowe (l): 1,0  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 6



### Zestaw naprawczy z matą

Żywica poliestrowa w połączeniu z matą szklaną jest idealnym materiałem do naprawy dużych uszkodzeń skorodowanych części karoserii samochodowych oraz ubytków w przyczepach campingowych, jak również do laminowania i naprawy łodzi, form, modeli.

Opakowanie jednostkowe (kg): 0,2  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12



### Żywica naprawcza z utwardzaczem

Jest wyrobem przeznaczonym do laminowania ręcznego. Zawiera żywicę poliestrową z dodatkiem odpowiednich katalizatorów. Wyrób ten służy do napraw znacznych dziur i miejsc przedziewiałych karoserii samochodowych z blachy i laminatów, łodzi, jachtów i przyczep campingowych. Uzyskana powłoka posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża.

Opakowanie jednostkowe (kg): 1,0  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 6



### Poliuretanowa masa uszczelniająca 300 ml

Jednokomponentowy wyrób utwardzający się poprzez reakcję z wilgocią znajdującą się w powietrzu. Służy do uszczelniania połączeń blach, miejsc spawanych i zgrzewanych. Tworzy mocną i elastyczną powłokę, nie kurczy się i nie pęka. Poliuretanowa masa uszczelniająca posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do blach surowych, jak i polakierowanych oraz szkła, betonu, drewna i ceramiki. Może być pokrywana dowolnymi podkładami i lakierami akrylowymi. Jest odporna na wodę oraz działanie czynników atmosferycznych.

Opakowanie jednostkowe (l): 0,3  
Opakowanie zbiorcze (szt.): 12





### Masa uszczelniająca na pędzel

Jednokomponentowy wyrób wysychający poprzez odparowanie rozpuszczalnika. Służy do uszczelniania połączeń blach, miejsc spawanych i zgrzewanych. Nie ścieka, nie pozostawia żadnych rys i posiada dobrą przyczepność do surowych, zagruntowanych lub polakierowanych blach. Tworzy bardzo elastyczną powłokę, może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi.

Opakowanie jednostkowe (kg): 0,85

Opakowanie zbiorcze (szt.): 12

# Współpracujemy z najlepszymi

## NOVOL

Od 1995 roku Moto-Gama jako renomowany dystrybutor współpracuje z firmą Novol - producentem materiałów dla lakiernictwa.


Nasze wieloletnie partnerstwo pozwala nam oferować sklepom specjalistycznym produkty najwyższej jakości, które są doceniane w całej branży. Jako dystrybutor zapewniamy szeroki asortyment od farb i lakierów, po rozpuszczalniki oraz inne niezbędne materiały lakiernicze. Nasze doświadczenie i zaangażowanie w rozwój technologiczny sprawiają, że klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie oraz dostęp do najnowszych rozwiązań, które pomagają osiągnąć doskonałe efekty lakiernicze.








# Nasze oddziały


## ODDZIAŁ LUBLIN



 P.H. Moto-Gama  
ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin


 tel.: 665-707-060  
 e-mail: mieszalnia-lakierow-lublin@moto-gama.com.pl

 godziny otwarcia:  
pon.-pt.: 8:00-16:00  
sob.: nieczynne


## ODDZIAŁ ZAMOŚĆ



 P.H. Moto-Gama  
ul. Lubelska 68, 22-400 Zamość


 tel.: 665-710-510  
 e-mail: mieszalnia-lakierow-zamosc@moto-gama.com.pl

 godziny otwarcia:  
pon.-pt.: 8:00-16:00  
sob.: nieczynne

## ODDZIAŁ RZESZÓW


 P.H. Moto-Gama  
ul. Witosza 11, 35-115 Rzeszów


 tel.: 605-904-994  
 e-mail: mieszalnia-lakierow-rzeszow@moto-gama.com.pl

 godziny otwarcia:  
pon.-pt.: 8:00-16:00  
sob.: nieczynne

## ODDZIAŁ JASŁO

 P.H. Moto-Gama  
ul. Wincentego Pola 12, 38-200 Jasło

 tel.: 667-420-820  
 e-mail: mieszalnia-lakierow-jaslo@moto-gama.com.pl

 godziny otwarcia:  
pon.-pt.: 8:00-16:00  
sob.: nieczynne



**PONAD 30 LAT  
NA RYNKU**



**TERMINOWE  
REALIZACJE**



**WYSOKA  
JAKOŚĆ**



**RZETELNY  
KONTRAHENT**

Znajdziesz u nas:





## **MOTO-GAMA**

**P.H. Moto-Gama**

ul. Niepodległości 10A, 23-204 Kraśnik

**tel.:** +48 81 826 14 37

**fax:** +48 81 826 14 43

**e-mail:** [biuro@moto-gama.com.pl](mailto:biuro@moto-gama.com.pl)

**www:** [moto-gama.com.pl](http://moto-gama.com.pl)

**godziny otwarcia:**

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

sobota: nieczynne

